



COD 2.8/2020

VOLUMUL I
CAIET DE SARCINI

**„Balastare drumuri secundare in
comuna Mariselu”**

BENEFICIAR: COMUNA MARISELU

I.Foaie de conformitate

Prezenta documentație este conformă cu prevederile legislative în vigoare, și anume:

Legea 177/2015	Lege privind calitatea în construcții
HGR nr. 766/1997	pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
HGR nr. 907/2016	Privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
Ordin MFP/MTCT nr. 762/913/2005	pentru completarea Ordinului MFP și MLPTL nr. 1013/873/2001
Ordin MFP/MLPTL nr.1013/873/2001	privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
HGR nr.1425/2006	pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006
OUG 195/2005	privind protecția mediului
Legea 265/2006	pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului
Legea 107/1996	Legea apelor
Legea 310/2004	pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
Legea 112/2006	pentru modificarea și completarea legii apelor nr. 107/1996

II.1 Memoriu tehnic de specialitate

Consideratii privind situatia existenta

In prezent, comuna Mariselu dispune de o retele de drumuri secundare care necesita lucrari de balastare in vederea asigurarii unui nivel optim de circulatie, asigurarea curateniei si mentinerea traiului de viata normal, al locuitorilor comunei.

Caracteristicile construcțiilor

Nr.	Obiectiv	Lungime	Lucrari
1	Santioana Ulita Langa Vale 1	290m	Se va nivela carosabilul existent si se va aterne un strat de 10 de balast impanat cu piatra sparta strada in latime de 4m si grosime de 10cm compactat
2	Santioana Ulita Langa Vale 2	300m	Se va nivela carosabilul existent si se va aterne un strat de 10 de balast impanat cu piatra sparta strada in latime de 4m si grosime de 10cm compactat
3	Domnesti la Cirilic	260m	Se va nivela carosabilul existent si se va pietrui strada in latime de 4m si grosime de 8cm compactat
4	Domnesti la Bogatu	260m	Se va nivela carosabilul existent si se va pietrui strada in latime de 4m si grosime de 8cm compactat
5	Domnesti la Vladulescu	260m	Se va nivela carosabilul existent si se va pietrui strada in latime de 4m si grosime de 8cm compactat
6	Domnesti pe Valeanca	260m	Se va nivela carosabilul existent si se va pietrui strada in latime de 4m si grosime de 8cm compactat

7	Domnesti Fata Negrusi pana la Parc	780m	Se va nivela carosabilul existent si se va pietruir strada in latime de 4m si grosime de 8cm compactat
8	Domnesti dupa Gradini	430m	Se va nivela carosabilul existent si se va pietruir strada in latime de 4m si grosime de 8cm compactat
9	Domnesti la Rosia	130m	Se va nivela carosabilul existent si se va pietruir strada in latime de 4m si grosime de 8cm compactat
LUNGIME TOTALA		2.970m	

Durata de executie

Estimam că toate lucrările prevăzute în proiect se vor realiza într-o perioadă de cca. 3 luni de la ordinul de incepere al lucrarilor.

III.1 EXECUȚIE LUCRARI**1. CERINȚE GENERALE**

1.1. (1) Prin oferta depusă ofertantul ce va fi declarat câștigător de comisia de adjudecare a selecției de oferte se angajează să îndeplinească direct sau prin subcontractanți, în termenul oferat, execuția și finalizarea acestei lucrări, conform graficului cuprins în ofertă.

(2) Durata propusă de achizitor pentru execuția și finalizarea lucrărilor este de **3 (trei) luni** începând cu data intrării în vigoare a contractului.

(3) Ofertantul va analiza și va propune prin oferta sa, execuția și finalizarea acestei lucrări într-un termen care să-i asigure durata de timp necesară execuției cu încadrarea în termenul oferat.

(4) În cadrul acestui termen sunt cuprinsă punerea în funcțiune a obiectivului, confirmată prin notificarea beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și punere în funcțiune, acceptată de achizitor.

(5) Ofertantul este responsabil în calitate de executant, pe toată durata lucrării, cu privire la:

- i) respectarea documentației de execuție și a Caietului de Sarcini;
- ii) respectarea soluțiilor tehnice;

iii) execuția și finalizarea tuturor lucrărilor la termenul propus prin ofertă, începând de la data ordinului de începere și până la recepția la terminarea lucrărilor, punerea lor în funcțiune, respectiv până la recepția finală.

1.2. – (1) Executantul va executa, și va finaliza, direct sau prin subcontractanți, conform ofertei ce se constituie anexă la contract, pentru fiecare tronson în parte, următoarele LUCRĂRI:

- a) lucrări de terasamente cuprinzând: nivelarea suprafeței caorsabile existente;
- b) refacerea tramei stradale afectate prin asternerea unui strat din balast compactat în grosime de 15cm;

(2) Executantul va preda eșalonat în circulație, în cel mai scurt timp posibil, zonele afectate de execuția lucrărilor refăcute în mod corespunzător, pe măsură ce reparațiile, montajul și probele permit aceasta.

(3) Executantul va solicita la terminarea lucrărilor, convocarea comisiei de recepție.

2. CERINȚE MINIME

2.1. - Ofertantul se obligă să execute lucrările solicitate cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și în conformitate cu cele mai bune practici aplicabile în domeniu, lucrările cuprinse în propunerea sa tehnică. Ofertantul va dovedi prin documentele solicitate prin Fișa de date a achiziției că a executat la termen lucrări similare, în baza contractelor încheiate în mod direct sau în subantrepriză, ce au fost recepționate și puse în funcțiune de beneficiarul contractului.

2.2. - Ofertantul va respecta în totalitate Caietele de Sarcini specifice tipului și genului de lucrări și materiale, tehnologiile de execuție recomandate de furnizorii de materiale, probele și încercările solicitate precum și fazele determinante stabilite prin proiect.

2.3. - Ofertantul va respecta toate clauzele referitoare la Responsabilitățile executantului, cuprinse în propunerea de contract anexată ofertei.

2.4.- Executantul va efectua toate operațiile și probele solicitate prin Caietul de sarcini specific.

IV.1 ELABORAREA OFERTEI

1. - Ofertantul va prelua toate datele cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini și va înainta spre ofertare o **OFERTĂ**. Oferta care nu răspunde cerințelor de mai sus va fi respinsă.

1.1.ÎN CONȚINUTUL OFERTEI DE EXECUȚIE SE VA PREZENTA:

(1) Necuprinderea în Centralizatorul de Prețuri a cotelor procentuale specificate mai sus (pct. 2.2 și 3), sau înscrierea unor valori necorespunzătoare va da dreptul achizitorului să respingă oferta ca **neconformă**.

2. - Pentru cantitățile de lucrări înscrise în formularele aferente achizitorul își asumă răspunderea asupra corectitudinii determinării lor, ele fiind preluate din Caietul de sarcini aprobat. Restul de articole, la care nu sunt înscrise cantități, vor fi calculate de către ofertant urmare informațiilor culese de pe teren și a celor din Caietul de Sarcini, ofertantul asumânduși răspunderea asupra corectitudinii determinării lor. Ofertantul va ține seama de faptul că lucrările solicitate sunt de o tehnicitate medie ce poate fi evaluată în mod rezonabil, împreună cu proiectantul, urmare experienței în proiectarea și execuția acestui gen de lucrări declarate pentru îndeplinirea cerințelor minime solicitate.

3. - Ofertantul nu va modifica forma și conținutul formularelor solicitate decât cu acceptul achizitorului, solicitarea de modificare fiind transmisă în timp util înainte de data deschiderii ofertelor.

4. - Prețurile unitare aplicate la întocmirea ofertei vor fi utilizate și la întocmirea unor eventuale Note de Renunțări și Note de Comandă de lucrări Suplimentare rezultate ca urmare a dispozițiilor de șantier emise de achizitor. În cazul în care aceste lucrări impun utilizarea altor materiale ce nu au fost cuprinse în ofertă, prețul acestora va fi negociat cu achizitorul

7. - În situația constatării unor erori sau diferențe între conținutul prezentului Caiet de Sarcini, ofertantul va solicita clarificări în termen de 6 zile înainte de data deschiderii ofertelor achizitorul angajându-se să răspundă în mod corespunzător în max. 3 zile de la data solicitării. În principiu partea scrisă a caietului de sarcini prevalează părții desenate.

8. - Ofertantul va specifica în Formularul de ofertă durata de timp ofertată cuprinzând atât durata pentru execuția lucrării (cuprinsă între data Ordinului de incepere și cea a emiterii scrisorii de terminare a lucrării acceptată de achizitor prin convocarea comisiei de recepție). Duratele de timp vor fi exprimate în luni (zile calendaristice) ele fiind cumulate pentru stabilirea duratei efective a contractului. **Ofertele cu durata mai mare de 3 luni vor fi respinse ca „neconforme”.**

8.- Se anexează următoarele:

- Deviz General;
- Liste cu preturi;
- Liste fara preturi;

INTOCMIT: ING. POP IOVANEL ALEXANDRU

